

29153

Balai d'extérieur, 330 mm, Très dur, Bleu



Éliminez les particules plus larges et lourdes des surfaces intérieures et extérieures humides grâce à ce balai cantonnier. Compatible avec tous les manches Vikan.

Données techniques

Article Numéro	29153
Type de fibres	Très dur
Longueur de fibre visible	105
Matériau	Polypropylène, Acier inoxydable (AISI 304), Polyester (PET)
Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement	Non
Quantité par Carton	8
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	288
Quantité par couche (Palette)	32
Colis Longueur	610
Colis Largeur	290
Colis Hauteur	200
Longueur	330
Largeur	100
Hauteur	170
Poids net	0.82
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))	0.0138
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0412
Tare total	0.055
Poids brut	0.88
Mètre cube	0.00561
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100
Température d'utilisation min. ³	-20
Température de séchage max.	80
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5
Code GTIN-13	5705020291531
Code GTIN-14	15705020291538
Code de marchandise	96039091

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.